

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0101A	5205.1	5273.9	5458.6			6005	0	—	
ET0101B	27623.1	27637.2	27686.4			28423	0	—	
ET0101C	13993.2	14042.4	14103.8			14793	0	—	
ET0101D	21680.1	21682.5	21749.6			22480	0	—	
ET0101E	21860.1	22070.3	22312.8			22660	0	—	
ET0102A	17162.7	17165.1	17283.2			17963	0	—	
ET0102B	21355.0	21396.2	21474.4			22155	0	—	
ET0102C	17593.0	17648.4	17723.1			18393	0	—	
ET0102D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0102E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0103A	23278.4	23477.5	23725.4			24078	0	—	
ET0103B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0103C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0103D	18345.4	18463.5	18661.6			19145	0	—	
ET0103E	17041.1	17148.5	17404			17841	0	—	
ET0104A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0104B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0104C	1819.7	1841.81	1861.05			2620	0	—	
ET0104D	2662.3	2671.6	2697.04			3462	0	—	
ET0104E	2993.4	3006.35	3058.61			3793	0	—	
ET0201A	20007.3	20117.1	20267.8			20807	0	—	
ET0201B	2240.1	2321.57	2477.46			3040	0	—	
ET0201C	16162.6	16292.9	16449.7			16963	0	—	
ET0201D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0201E	20769.7	20947	21162			21570	0	—	
ET0202A	17597.9	17648.8	17704.7			18398	0	—	
ET0202B	3706.8	3791.95	3833.68			4507	0	—	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0202C	19254.4	19413.6	19581.9			20054	0	—	
ET0202D	19130.7	19205.4	19328.7			19931	0	—	
ET0202E	1428.0	1517.8	1652.74			2228	0	—	
ET0203A	15203.9	15249.9	15383.4			16004	0	—	
ET0203B	3428.8	3465.08	3492.53			4229	0	—	
ET0203C	15663.5	15752.3	15864.5			16464	0	—	
ET0203D	12259.9	12423.03	652.69			13060	0	—	
ET0203E	17385.0	17579.5	17726			18185	0	—	
ET0204A	18610.3	18655.7	18738.5			19410	0	—	
ET0204B	1874.7	1914.45	2007.93			2675	0	—	
ET0204C	18016.1	18019.6	18102.7			18816	0	—	
ET0204D	16564.5	16652.19	16893.09			17364	0	—	
ET0204E	17612.0	17612.8	17621.6			18412	0	—	
ET0301A	18754.5	18774.8	18843.4			19555	0	—	
ET0301B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0301C	16171.8	16283.1	16529.1			16972	0	—	
ET0301D	1558.6	1650.42	1728.64			2359	0	—	
ET0301E	25099.6	25218.3	25569.3			25900	0	—	
ET0302A	3593.6	3681.14	3896.41			4394	0	—	
ET0302B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0302C	1864.7	1941.36	2069.54			2665	0	—	
ET0302D	19117.4	19244.3	19413.2			19917	0	—	
ET0302E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0303A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0303B	15125.8	15292.81	15538.06			15926	0	—	
ET0303C	1807.3	1828.6	1906.57			2607	0	—	
ET0303D	18763.1	18891.3	19102.1			19563	0	—	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0303E	16264.6	16315.5	16454.6			17065	0	—	
ET0304A	18607.6	18708.3	18792.6			19408	0	—	
ET0304B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0304C	16012.1	16064.9	16159.4			16812	0	—	
ET0304D	14345.3	14348.5	14355.3			15145	0	—	
ET0304E	17372.5	17409.2	17443.9			18173	0	—	
ET0401A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0401B	18261.1	18348.9	18375.1			19061	0	—	
ET0401C	20460.7	20473.5	20511.8			21261	0	—	
ET0401D	21013.7	21156.4	21597.1			21814	0	—	
ET0401E	22296.9	22392.8	22610.3			23097	0	—	
ET0402A	22944.9	23006.8	23105.2			23745	0	—	
ET0402B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0402C	1315.3	1535.58	1753.99			2115	0	—	
ET0402D	2892.3	3016.64	3168.33			3692	0	—	
ET0402E	2533.3	2603.36	2671.84			3333	0	—	
ET0403A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0403B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0403C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0403D	18050.1	18247.3	18499.3			18850	0	—	
ET0403E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0404A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0404B	1361.8	1415.76	1450.55			2162	0	—	
ET0404C	17328.1	17371	17510.7			18128	0	—	
ET0404D	20943.7	21041.6	21292.6			21744	0	—	
ET0404E	17959.1	18161.3	18621.11			18759	0	—	
ET0501A	2585.42	2677.02	2801.18			3385	0	—	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0501B	2964.4	3082.68	3382.72			3764	0	—	
ET0501C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0501D	21057.9	21152.1	21715.7			21858	0	—	
ET0501E	901.23	997.18	1115.65			1701	0	—	
ET0502A	23682.4	23779.7	23920.9			24482	0	—	
ET0502B	2381.07	2411.96	2454.61			3181	0	—	
ET0502C	檢修	檢修	95615			檢修	檢修	檢修	
ET0502D	18743.8	18797.9	18850			19544	0	—	
ET0502E	22026	22054.2	22137.5			22826	0	—	
ET0503A	17573.3	17574.7	17641.2			18373	0	—	
ET0503B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0503C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0503D	20452.6	20454.3	21111			21253	0	—	
ET0503E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0504A	17474.7	17484.2	17529.8			18275	0	—	
ET0504B	18546.3	18596.2	18630.1			19346	0	—	
ET0504C	1348.66	1411.36	1475.42			2149	0	—	
ET0504D	16395.9	16407	16422.6			17196	0	—	
ET0504E	18161.1	18178.2	18308.2			18961	0	—	
ET0601A	19935.8	19968.5	20099.8			20736	0	—	
ET0601B	21388.9	21420	21475.3			22189	0	—	
ET0601C	14998.02	15052.12	15118.33			15798	0	—	
ET0601D	2040.84	2112.84	2201.22			2841	0	—	
ET0601E	19308.1	19391.5	19485.8			20108	0	—	
ET0602A	1102.4	1190.4	1257.26			1902	0	—	
ET0602B	16096.3	16137	16194.7			16896	0	—	
ET0602C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0602D	24858.4	24969.8	25068.2			25658	0	—	
ET0602E	1082.48	1143.65	1238.96			1882	0	—	
ET0603A	18956.3	19032.6	19132.8			19756	0	—	
ET0603B	21386.3	21403.2	21447.6			22186	0	—	
ET0603C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0603D	16188	16188	16188			16988	0	—	
ET0603E	2316.03	2391.27	2500.26			3116	0	—	
ET0604A	19352	19368.8	19394			20152	0	—	
ET0604B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0604C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0604D	15811.26	15886.3	16033			16611	0	—	
ET0604E	889.26	947.96	1003.58			1689	0	—	
ET0701A	21348.3	21488.5	21648.2			22148	0	—	
ET0701B	1904.45	2109.02	2339.54			2704	0	—	
ET0701C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0701D	2412.82	2531.04	2643.75			3213	0	—	
ET0701E	17144.5	17507.9	17597.7			17945	0	—	
ET0702A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0702B	19600.9	19699.7	19807.6			20401	0	—	
ET0702C	15191.9	15191.9	15234.9			15992	0	—	
ET0702D	14273.94	14491.94	14704.3			15074	0	—	
ET0702E	1588.63	1709.19	1980.73			2389	0	—	
ET0703A	3437.05	3544.91	3664.25			4237	0	—	
ET0703B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0703C	16329.5	16346.1	16355.2			17130	0	—	
ET0703D	16364.2	16478.9	16683.2			17164	0	—	
ET0703E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0704A	20190.6	20282.8	20416.3			20991	0	—	
ET0704B	4738.12	4882.78	5052.85			5538	0	—	
ET0704C	19738.2	19857.5	20020.9			20538	0	—	
ET0704D	16916.4	16969.7	17050.6			17716	0	—	
ET0704E	1716.07	1759.52	1811.04			2516	0	—	
ET0801A	2642.8	2744.37	2892.29			3443	0	—	
ET0801B	19287.5	19340.4	19429.7			20088	0	—	
ET0801C	19252.8	19327.9	19451.6			20053	0	—	
ET0801D	18395.6	18492.1	18652.6			19196	0	—	
ET0801E	23637.4	23715.9	24113.1			24437	0	—	
ET0802A	18261.8	18269.8	18344.5			19062	0	—	
ET0802B	16704.1	16710	16755.3			17504	0	—	
ET0802C	22421.0	22700.6	22929.7			23221	0	—	
ET0802D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0802E	17605.4	17694.5	17810.4			18405	0	—	
ET0803A	17081.2	17114	17115.9			17881	0	—	
ET0803B	17186.6	17205.2	17226.8			17987	0	—	
ET0803C	2125.8	2257.78	2427.34			2926	0	—	
ET0803D	22253.8	22388.6	22597.6			23054	0	—	
ET0803E	17972.8	17992.8	18077.2			18773	0	—	
ET0804A	19882.2	19987.7	20373.1			20682	0	—	
ET0804B	17516.6	17580	17643.5			18317	0	—	
ET0804C	2561.6	2777.87	3033.09			3362	0	—	
ET0804D	4260.7	4468.06	4627.87			5061	0	—	
ET0804E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0901A	17954.3	18027.5	18108			18754	0	—	
ET0901B	17676.0	17694.1	17715			18476	0	—	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET0901C	17364.5	17640.5	17953.3			18165	0	—	
ET0901D	22602.6	22611.2	22636			23403	0	—	
ET0901E	1636.2	1794.27	1962.11			2436	0	—	
ET0902A	12172.6	12389.24	12659.74			12973	0	—	
ET0902B	19071.5	19237.5	19366			19872	0	—	
ET0902C	3446.9	3571.18	3640.3			4247	0	—	
ET0902D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0902E	20217.8	20263.7	20429			21018	0	—	
ET0903A	17923.8	18029.1	18177.3			18724	0	—	
ET0903B	16503.3	16576.1	16761.4			17303	0	—	
ET0903C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0903D	17170.1	17171.1	17711.4			17970	0	—	
ET0903E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET0904A	19722.8	19803.2	19927.8			20523	0	—	
ET0904B	22746.2	22939.1	23130			23546	0	—	
ET0904C	892.3	919.57	940.44			1692	0	—	
ET0904D	2163.1	2261.87	2435.99			2963	0	—	
ET0904E	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1001A	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1001B	1066.2	1095.96	1150.83			1986	0	—	
ET1001C	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1001D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1001E	1484.1	1653.02	1791.43			2404	0	—	
ET1002A	17426.8	17691.77	18132.53			18347	0	—	
ET1002B	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1002C	2692.8	2927.35	3272.11			3613	0	—	
ET1002D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	

110 學年 第二學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數	3月30日	4月28日	__月__日	期末度數	可吹度數	超出度數	應繳金額	備註
	2月20日				__月__日			1度/3.5元	
ET1002E	2845.4	3038.77	3258.74			3765	0	—	
ET1003A	4252.1	4525.17	5014.88			5172	0	—	
ET1003B	969.9	1098.96	1315.81			1890	0	—	
ET1003C	18573.3	18595.7	18652.8			19493	0	—	
ET1003D	21467.4	21527.5	21637.9			22387	0	—	
ET1003E	21873.2	21945	22096.7			22793	0	—	
ET1004A	17581.9	17614.8	17742.2			18502	0	—	
ET1004B	2805.5	2944.55	3139.95			3726	0	—	
ET1004C	18400.4	18504.5	18671.8			19320	0	—	
ET1004D	檢修	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
ET1004E	1589.7	1866.67	2183.41			2510	0	—	